



## J600: Technische Daten

### Kaffee- und Milchspezialitäten

Kaffeespezialitäten	1 Ristretto 2 Ristretti 1 Espresso 2 Espresso 1 Kaffee 2 Kaffees 1 Espresso macchiato 1 Latte macchiato 1 Cappuccino 1 Flat White Milch, Milchschaum 1 Heisswasserportion
Heißwasserfunktion	3 Stufen
Zweiter, gemahlener Kaffee	Ja
Anzahl individuell programmierbarer Kaffeespezialitäten	13

### Auszeichnungen

Swiss made	Ja
------------	----

### Technologien

Pulse Extraction Process (P.E.P. <sup>®</sup> )	Ja
App Kompatibilität	JURA Coffee App
Variable Brühkammer	5 - 16 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S. <sup>®</sup> )	Ja
I.W.S. <sup>®</sup> mit Filterpatrone	CLARIS Smart
Mahlwerktyp	Aroma <sup>G3</sup> -Mahlwerk

Anzahl Mahlwerke	1
Aktive Bohnenüberwachung	Ja
Pulvererkennung für zweiten, gemahlene Kaffee	Ja
Thermoblock-Heizsystem	1
Intelligentes Vorheizen	Ja
Hochleistungspumpe	15 bar
Wireless ready	Ja
JURA-Feinschaum-Technologie	Ja
Wahlweise Milch oder Milchschaum	Ja
Überwachte Restwasserschale	Ja

## **Einstellungen und Programmiermöglichkeiten**

Kaffeewassermenge programmierbar	Ja
Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar	Ja
Kaffeestärke in Stufen programmierbar	10
Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar	Ja
Heißwassertemperatur in Stufen programmierbar	3
Brühtemperatur in Stufen programmierbar	3
Produkte ablegen, vervielfachen und personalisieren	Ja

## **Bedienung**

Display	TFT-Farbdisplay
Rotary Switch	Ja

## Nachhaltigkeit

---

Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®)	Ja
Programmierbare Ausschaltzeit	Ja
Netzschalter	Zero-Energy Switch

---

## Pflege auf Knopfdruck

---

Filterpatrone CLARIS	CLARIS Smart
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	Ja
Integriertes Milchsystem-Reinigungsprogramm	Ja
Automatische Milchspülung	Ja
Pflegestatusanzeige	Ja
Wasserhärte programmierbar	Ja
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert	Ja

---

## Ausläufe

---

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	65 - 111 mm
Breitenverstellbarer Kaffeeauslauf	20 - 50 mm
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf	110 - 153 mm
Heißwasserauslauf	Ja
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	110 - 153 mm
Milchsystem	Cappuccino-Düse

---

## Design und Materialien

---

Tassenbeleuchtung amber	Ja
-------------------------	----

---

Tassenbeleuchtung weiß	Ja
Integriertes Zubehörfach	Ja
Sound Design	Ja
Pulverschacht für gemahlene Kaffeebohnen	Ja

---

## **In Zahlen**

---

Füllmenge Wassertank	2.1 l
Anzahl Bohnenbehälter	1
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	Ja
Kapazität pro Bohnenbehälter	250 g
Kaffeersatzbehälter (Max. Portionen)	16
Kabellänge (ca.)	1.1 m
Spannung	230 Volt Wechselstrom
Stromstärke	10 A
Frequenz	50 Hz
Leistung	1450 Watt
Stand-by-Leistung	0 Watt
Energieverbrauch	11 Wh
Energieverbrauch mit E.S.M.®	6 Wh
Gewicht	10.9 kg
Breite	28.5 cm
Höhe	34.2 cm

---

Tiefe

43.3 cm

---

Konformitätszeichen

---

Artikelnummer

15166

---